


CARBOTOP®

Placas onduladas de policarbonato expandido



- Irrompible
- Isolación térmica
- Sin amiante
- Ligero
- No corrosivo



CARBOTOP[®]

Placas onduladas de policarbonato expandido

SEDPA le presenta hoy en exclusividad mundial CARBOTOP, la placa para tejado o cerramiento más perfeccionada del mercado, garantizada 10 años contra los destrozos por las granizadas*.

La placa CARBOTOP en policarbonato expandido de baja densidad, une la rigidez y la resistencia al impacto de policarbonato con además una mejora de las propiedades estructurales.

Desde ya mismo, puede dar una vida nueva a los patios, marquesinas y otras estructuras exteriores con las placas ligeras CARBOTOP.



UTILIZACIÓN

- Cubierta individual
- Garajes de jardín
- Cubierta de patio, pérgolas
- Cerramiento




VENTAJAS

- Resistencia muy grande al impacto
- Estructura resistente
- Protección contra las radiaciones de los rayos ultravioleta
- Poco peso
- No se oxida
- Permite un tejado curvado (curvado en frío)
- Comportamiento excelente de los colores
- Conserva sus propiedades mecánicas en una muy amplia gama de variaciones de temperatura .
- Excelente aislamiento térmico
- Utilización sin peligro (sin amianto, vidrio u otras fibras).


3 PERFILES

Onda pequeña 76/18




- Espesor : ± 2 mm
- Longitud : 2 m - 2,5 m - 3 m y 6 m
- Anchura : 0,90 m

Onda grande 177/51



- Espesor : ± 2 mm
- Longitud : 2 m - 2,5 m - 3 m y 6 m
- Anchura : 0,92 m

Nergal 1000*



- Longitud : 2 m - 2,5 m - 3 m y 6 m
- Anchura : 1,063 m

3 COLORES



Colores estándares cara superior:

- Rojo teja
- Verde oscuro
- Gris oscuro




*Garantía 10 años
contra los destrozos
de las granizadas
(granizos inferiores
a 30 mm de \varnothing).

Garantía a la
resistencia estructural.
Garantía 10 años en un
entorno de -30° a $+120^{\circ}$ C.

Solicite el Manual
técnico y las cláusulas
de garantía

ALMACENAMIENTO

Para un almacenamiento a largo plazo, conservar las placas a la horizontal al abrigo del sol y cubriéndolas correctamente para protegerlas contra las intemperies y la abrasión. Evitar el contacto con productos químicos, pinturas, adhesivos o cualquier otro material incompatible con el policarbonato.



CARBOTOP®

Placas onduladas de policarbonato expandido



- Irrompible
- Isolación térmica
- Sin amiante
- Ligero
- No corrosivo